



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 30 P+D, D/S/V 247x300x238 mm, P15/M10
- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 24 P+D, D/S/V 247x240x238 mm, P15/M10
- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 14 P+D, D/S/V 247x140x238 mm, P10/M10
- KERAMICKÉ ZDIVO, POROTHERM 8, D/S/V 497x80x238 mm, P 10/M10
- ŽELEZOBETON, VIZ ČÁST STATIKA
- TEPelná izolace, viz výpis skladeb

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
101	CHODBA	5,95	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	KERAM. SOKL
102	DÍLNA	288,60	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.1	OMÍTKA MVC, MALBA	KERAM. SOKL PODLAŽ. VE SPÁDU 0,5% STĚŘEBNĚ ŽLABY
103	MISTŘI	21,65	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	KERAM. SOKL
104	SKLAD POMŮCEK	34,45	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	KERAM. SOKL
105	WC CHLAPCI	7,50	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	SDK POHLED KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
106	WC DĚVČI + INVALIDÉ	4,80	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	SDK POHLED KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
107	TECH. MÍSTNOST + OKLUD	8,65	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA MVC, MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m PODLAHOVÁ VPUST

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- BETONOVÝ PREFAB. PŘEKLAD – RZP149/7/24 P, CELKEM NA PODLAŽÍ 1 ks
- BETONOVÝ PREFAB. PŘEKLAD – RZP209/14/24 V, CELKEM NA PODLAŽÍ 1 ks
- BETONOVÝ PREFAB. PŘEKLAD – RZP119/14/24 V, CELKEM NA PODLAŽÍ 2 ks
- BETONOVÝ PREFAB. PŘEKLAD – RZP149/14/24 V, CELKEM NA PODLAŽÍ 3 ks
- BETONOVÝ PREFAB. PŘEKLAD – RZP179/7/24 P, CELKEM NA PODLAŽÍ 2 ks
- KERAMICKÝ PŘEKLAD POROTHERM – 3x PTH 7–100, CELKEM NA PODLAŽÍ 6ks
- KERAMICKÝ PŘEKLAD POROTHERM – 3x PTH 7–150, CELKEM NA PODLAŽÍ 3ks

POZNÁMKY:

- INSTALACE PŘEDSTĚNA VYZDĚNA Z POROBETONOVÝCH TRÁVIC YTONG TL. 100mm DO VÝŠKY 1200mm NAD PODLAHU
 - DEŠŤOVÝ SVOD DN100 VEDEN V ZATEPLENÍ
 - KONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ RAMPY DO KADERNÍCVI, ODSTRANIT STAVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ V CELE DĚLCE RAMPY, Z ČELA PONECHAT A OPRAVIT
 - STAVAJÍCÍ STŘEŠKA NAD RAMPOU BUDE DEMONTOVÁNA A PO PROVEDENÍ PŘÍSTAVBY BUDE VYBUDOVÁNA NOVÁ STŘEŠKA S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ A POLYKARBONÁTU, POZOR PROSTUP KOMNÍ!
 - SYSTÉMOVÝ KOMÍN, NEREZ, KOTVENÝ DO ZDIVA ZALOŽENÝ NA KONZOLE CCA 250 mm NAD ÚROVNÍ STAVAJÍCÍ RAMPY, NAD ATIKOU PŘESAH 1000 mm, SVOJÍ KONSTRUKCÍ VEDEN DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A NARUBEN NA KANALIZACI
 - VÝVODY INSTALACE ELEKTRO 2x ŽASNAVA 220V, 2x VODOVOD, 2x STLAČENÝ VZDUCH ULOŽENÝ V SDK PŘEDSTĚNY TL. 100 mm AŽ KE STROPU, VODKODOVÝ SDK
 - INSTALACE PŘEDSTĚNA VYZDĚNA Z POROBETONOVÝCH TRÁVIC YTONG TL. 100mm, VYZDĚNA KE STROPU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ ZHOTOVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
 - ZÁKLAD A SOKL DO VÝŠKY MIN 300mm NAD TERÉN ZATEPLEN NENASÁKAVOU IZOLACÍ (PERIMENTR) TL. 180mm NA JIŽNÍ FASÁDE (U STAVAJÍCÍ RAMPY) VYTKANOUT DO VÝŠKY +2,100
 - HORIZONTÁLNĚ VSTUPNÍ VZDUCH UKLONĚNÍ MIN 500mm NAD ÚROVNĚM TERÉNU
 - SÁDKOKARTONOVÉ PODHLEDY NA WC BUDOU PROVEDENY Z IMPREGNOVANÝCH VLHKU ODOLNÝCH SÁDKOKARTONOVÝCH DESEK NA POZINKOVANÉ SDK OCELOVÉ KONSTRUKCI
 - NOSNÉ VRSTVY PODLAH (LITÝ POTĚR ANHYDRIT) SYSTÉMOVÉ DILATAČNĚ ODEDLIT OD NÁVAZUJÍCÍCH SVĚTLÝCH KONSTRUKCÍ PÁSKEM PRŮŽNÉ IZOLACE V TLOUŠŤE MIN 10mm
 - MALÉ OTVORY PRO PROSTUPY INSTALACÍ DLE POTŘEBY PŘEKLADYVIT OHEBNÍKY
 - DĚLÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ UTĚSNĚNÍ VŠECH PROSTUPŮ A OTVORŮ
 - PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ V ŠACHTÁCH BUDOU PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI DOBETONOVÁNY
 - SOUČÁSTI STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ BUDE JINAKÍ SOUSTAVA BLESKOVODU SVĚDĚNA V CHRÁNICÍCE POD TEPelnOU IZOLACÍ OBKLOUVANÝ STĚN OBJEKTU, ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI PD
 - KLEMPŘSKÉ PRVKY ZE SPOJOVACÍHO PLECHU K FÓLIÍ Z PVC-P (OKAPNICE, VNĚJŠÍ ROHOVÁ LÍŠTA, VNITŘNÍ KOUTOVÁ LÍŠTA, ATD.) BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY
 - NEDILNÁ SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

±0,000=194,300 m n. m. BPV

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	
INVESTOR: SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykov nábřeží 1, 693 24 Hustopeče	Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno		www.archstas.cz
AKCE: Přelobna SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykov nábřeží 1, 693 24 Hustopeče	Tel: 733 713 179		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP	VÝKRES Č. D.03		