





VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	
INVESTOR: SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1, 693 24 Hustopeče			Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno Tel: 733 713 179 www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz
AKCE: Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo náměstí 1, 693 24 Hustopeče			DATUM: 07/2016
			STUPEŇ: DPS
			MĚŘÍTKO: 1:50    6 x A4
NÁZEV VÝKRESU: VÝPISY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			VÝKRES Č. D.09

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

DATUM : 07/2016



LIST Č. : 01

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIŠ, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA
P1	 <p>PLASTOVÉ OKNO                      -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K                      -CELEÉ OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K                      -SKLO NEPRŮHLEDNÉ, ČIRÉ                      -1x KŘÍDLLO VÝKLOPNÉ</p>	1.NP	2	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY
		2.NP	2	
		3.NP	2	
P2	 <p>PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ                      -ZÁRUBEŇ SOUČÁST DODÁVKY                      -KŘÍDLLO ROZMĚR 1000x2050mm LEVÉ, Z 2/3 PROSKLENÉ                      -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K                      -CELEÉ DVEŘE Uw max=1,2W/m<sup>2</sup>K                      -SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ                      -KOVÁNÍ KLIKAKLIKA</p> <p><b>POŽÁRNÍ POŽADAVKY PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE EN179                      NAPOJENO NA AUTOMATICKÝ SYSTÉM OTEVŘENÍ PŘI POŽÁRU</b></p>	1.NP	1 L	BARVA JEDLE DOUGLAS  PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
		2.NP	0	
		3.NP	0	
P2a	<p><b>POŽÁRNÍ POŽADAVKY PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE EN179                      NAPOJENO NA AUTOMATICKÝ SYSTÉM OTEVŘENÍ PŘI POŽÁRU</b></p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15 DP3-C + panikové kování dle EN179</b></p>	1.NP	1 L	BARVA JEDLE DOUGLAS  PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
P3	 <p>PLASTOVÉ OKNO                      -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K                      -CELEÉ OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K                      -SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ                      -3x KŘÍDLLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ                      -Z VENKU NA SKLE DÉLČÍ LIŠTA V 1/2                      -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250 mm                      SOUČÁSTI DODÁVKY                      -BARVA JEDLE DOUGLAS</p>	1.NP	2	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY  PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
		2.NP	0	
		3.NP	0	

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

DATUM : 07/2016  
LIST Č. : 02

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA						
P4	 <p>ROZŠÍROVACÍ PROFIL 5000</p> <p>PLASTOVÉ OKNO -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K -CELE OKNO Uwmax=0,9W/m<sup>2</sup>K -SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ -4x KŘÍDLLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ; -4x KŘÍDLLO SKLOPNÉ -ROZŠÍROVACÍ PROFIL cca.200mm -Z VENKU NA SKLE DÉLČÍ LIŠTA V 1/2</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>0</td> </tr> </table>	1.NP	1	2.NP	0	3.NP	0	1	<p>BARVA JEDLE DOUGLAS</p> <p>-VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY</p> <p>-VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY</p>
1.NP	1									
2.NP	0									
3.NP	0									
P5	 <p>3600</p> <p>PLASTOVÉ OKNO -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K -CELE OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K -SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ -6x KŘÍDLLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ -Z VENKU NA SKLE DÉLČÍ LIŠTA V 1/2</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>0</td> </tr> </table>	1.NP	1	2.NP	0	3.NP	0	1	<p>BARVA JEDLE DOUGLAS</p> <p>-VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY</p> <p>-VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY</p>
1.NP	1									
2.NP	0									
3.NP	0									
<p>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p>										
<p>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p>										

PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ  
VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

DATUM : 07/2016  
LIST Č. : 03

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA
P6	<p>POŽÁRNÍ POŽADAVEK DVEŘE - PANIKOVÉ KOVÁNÍ EN179</p>	1.NP	1	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY
		2.NP	0	
		3.NP	0	
P7		1.NP	3	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY
		2.NP	0	
		3.NP	0	
			3	PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
				PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP

- PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA S DVEŘMI  
 - IZOLAČNÍ TROJSKLO  
 $U_g \text{ max}=0,5W/m^2K$   
 - CELEÉ OKNO  $U_w \text{ max}=0,9W/m^2K$   
 - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ  
 - 4x KŘÍDLO SKLOPNÉ  
 - 2x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ  
 A SKLOPNÉ  
 - Z VENKU NA SKLE DĚLIČI  
 LIŠTA V 1/2
- DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ  
 - ROZMĚR KŘÍDLA 2x 1120x2000  
 - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA

- PLASTOVÉ OKNO  
 - IZOLAČNÍ TROJSKLO  
 $U_g \text{ max}=0,5W/m^2K$   
 - CELEÉ OKNO  $U_w \text{ max}=0,9W/m^2K$   
 - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ  
 - 8x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ  
 - ROZŠÍROVACÍ PROFIL cca 200mm  
 - Z VENKU NA SKLE DĚLIČI  
 LIŠTA V 1/2



PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ  
 VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

DATUM : 07/2016

LIST Č. : 04




OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIŠ, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA						
P8	 <p>PLASTOVÉ OKNO                      - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K                      - CELE OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K                      - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ                      - 4x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ                      - Z VENKU NA SKLE DÉLČÍ LIŠŤA V 1/2</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>0</td> </tr> </table>	1.NP	1	2.NP	0	3.NP	0	1	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY
1.NP	1									
2.NP	0									
3.NP	0									
P9	 <p>PLASTOVÉ OKNO                      - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K                      - CELE OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K                      - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ                      - 3x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ                      - Z VENKU NA SKLE DÉLČÍ LIŠŤY V 1/3</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>3</td> </tr> </table>	1.NP	0	2.NP	3	3.NP	3	6	BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY
1.NP	0									
2.NP	3									
3.NP	3									
<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ                      VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</b></p>										
<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ                      VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</b></p>										

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

datum : 07/2016

list č. : 05


OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIŠ, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA					
<p>P10</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K - CELEÉ OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ - 4x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL cca 200mm - Z VENKU NA SKLE DĚLICI LIŠTY V 1/3</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>2</td> </tr> </table>	1.NP	0	2.NP	1	3.NP	2	3	<p>BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY</p> <p><b>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</b></p>
1.NP	0								
2.NP	1								
3.NP	2								
<p>P11</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K - CELEÉ OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ - 1x KŘÍDLO SKLOPNÉ</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>1</td> </tr> </table>	1.NP	0	2.NP	1	3.NP	1	2	<p>BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY</p> <p><b>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</b></p>
1.NP	0								
2.NP	1								
3.NP	1								
<p>P12</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug max=0,5W/m<sup>2</sup>K - CELEÉ OKNO Uw max=0,9W/m<sup>2</sup>K - SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ - 2x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - Z VENKU NA SKLE DĚLICI LIŠTY V 1/3</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>1</td> </tr> </table>	1.NP	0	2.NP	1	3.NP	1	2	<p>BARVA JEDLE DOUGLAS -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Š=250mm SOUČÁST DODÁVKY -VENKOVNÍ HLINIKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY</p> <p><b>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</b></p>
1.NP	0								
2.NP	1								
3.NP	1								

# VÝPIS PLATOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

datum : 07/2016

list č. : 06

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA					
<p>P13</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO VNITŘNÍ DO ZDIVA TL. 100 mm                      - ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM                      BEZ TEPelnĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ                      - 1x FIXNÍ ZASKLENÍ</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>0</td> </tr> </table>	1.NP	2	2.NP	0	3.NP	0	2	<p>BARVA BILÁ                      -VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET SOUČÁST                      DODÁVKY</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ                          VYROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p> </div>
1.NP	2								
2.NP	0								
3.NP	0								